



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

Западный территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

АКТ

профилактического визита № 2444

г. Пермь, ул. Сысольская, д.4
(место составления акта)

«20» декабря 2023 г., 10 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Таборская основная общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Таборская ООШ»), ИНН 5946005652, ОГРН 1025902283307
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 618111, Пермский край, Оханский р-н, с. Таборы, ул. Мира, 1
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» декабря 2023 г.

по «20» декабря 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: решения заместителя начальника Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Спирина Максима Михайловича № 278 от 07.12.2023г.

с «07» декабря 2023 г.

по «18» декабря 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Логуновой Анной Алексеевной;
- специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ярославич Татьяной Алексеевной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) эксперты (экспертные организации):

- Овечкина М.А. – помощник врача по коммунальной гигиене;
- Кобяков Д.С., Усейнова А.Ю., Соммер Т.С. – врачи по общей гигиене.

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица: и.о. директора МБОУ «Таборская ООШ» Белослудцева Ирина Леонидовна (приказ Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа № 226 от 13.11.2023 г. «О возложении обязанностей на Белослудцеву И.Л.»).

8. Вид деятельности контролируемого лица: образование дошкольное. Число работающих – 16. Количество мест обучения/воспитания – 42. Категория риска объекта контроля: чрезвычайно высокий риск.

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Иная информация (указать) - о порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий органами Роспотребнадзора	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с «06» декабря 2023 г. 10 час. 00 мин.

по «02» ноября 2023 г. 12 час. 30 мин.

по месту: Пермский край, Оханский район, с. Таборы, ул. Мира, д. 1

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 06.12.2023 г.

2) истребование документов

в следующие сроки:

с «28» ноября 2023 г. 15 час. 00 мин.

по «06» ноября 10 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, Оханский район, с. Таборы, ул. Мира, д. 1

Документы получены 06 декабря 2023 г.

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «06» декабря 2023 г. 12 час. 20 мин.

по «06» декабря 2023 г. 13 час. 35 мин.

по месту: Пермский край, Оханский район, с. Таборы, ул. Мира, д. 1

по результатам которого составлены: протокол (акт) отбора образцов (проб) № 2284-ЗФ от 06.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 2283-ЗФ от 06.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

4) инструментальные исследования

в следующие сроки:

с «06» декабря 2023 г. 10 час. 10 мин.

по «06» декабря 2023 г. 10 час. 50 мин.

по месту: Пермский край, Оханский район, с. Таборы, ул. Мира, д. 1

по результатам которых составлен: протокол измерений мебели для учебных заведений (детской дошкольной) № 93-ЗФ от 06.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 2029 от 06.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протокол измерений температуры горячих блюд № 107-ЗФ от 06.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

5) испытание

в следующие сроки:

с «06» декабря 2023 г. 16 час. 10 мин.

по «11» декабря 2023 г. 11 час. 11 мин.

по месту: 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4.

по результатам которых составлены: протоколы испытаний № 29794.23 от 13.12.2023 г., № П2761.23 от 15.12.2023 г., № П2761.23 от 15.12.2023 г., № П2804.23 от 15.12.2023 г., № П2805.23 от 15.12.2023 г., № П2806.23 от 15.12.2023 г., № 9977.23-9982.23, 9985.23-9987.23 от 15.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

б) экспертиза

в следующие сроки:

с «15» декабря 2023 г. по «18» декабря 2023 г.

по месту: 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4.

по результатам которой составлены: экспертное заключение № 1867-ЗФ от 18.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», заключения № 29794.23Э от 15.12.2023 г., № П2761.23Э от 15.12.2023 г., № П2761.23Э от 15.12.2023 г., № П2804.23Э от 15.12.2023 г., № П2805.23Э от 15.12.2023 г., № П2806.23Э от 15.12.2023 г., № 9977.23-9982.23, 9985.23-9987.23Э от 15.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

11. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем МБОУ «Таборская ООШ» присутствовать при проведении профилактического визита, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении профилактического визита; а также представлять документы, подтверждающие их полномочия (приказы, доверенности и др.);
- информацию о закреплении классов с указанием количества обучающихся и площади учебных помещений, сменность, заверенные руководителем образовательного учреждения;

- расписание учебных занятий (обязательных и факультативных занятий, внеурочной деятельности) по классам с анализом учебной нагрузки и ее распределения в течение учебного дня и дней недели (по бальной системе), расписание звонков, заверенные руководителем образовательного учреждения;
- список сотрудников учреждения, с информацией о прохождении медицинских осмотров, обследований, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем образовательного учреждения;
- акт проверки технического состояния холодильного и торгово-технологического оборудования на пищеблоке;
- график приема пищи обучающихся по классам, утвержденное примерное меню, утвержденное 10-ти дневное меню;
- акты выполненных работ по проведению профилактической дератизации и дезинсекции;
- акты обследования вентиляционных систем с оценкой эффективности их работы, технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов; акт проверки системы отопления.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

12. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание школы кирпичное 2-х этажное с цокольным этажом. Территория огорожена забором, обеспечена наружным освещением. На территории расположены спортивная площадка, хозяйственная зона.

На цокольном этаже расположен пищеблок, столовая, спортивный зал, раздевалки для мальчиков/девочек с душевыми и туалетом, гардероб, кабинет медицинского работника. На 1 этаже расположены: учебные кабинеты, туалетные комнаты, библиотека, административно-хозяйственные помещения. На 2 этаже расположены: учебные кабинеты, учительская, туалетные комнаты.

Водоснабжение и канализация централизованные. Имеются резервные водонагреватели.

Всего детей в школе: 42, сотрудников: 16. Дети обучаются с 1 по 9 классы, в одну смену. Питание учащихся осуществляет МБОУ «Таборская ООШ». Представлено утвержденное примерное циклическое меню на 2023-2024 учебный год. График приема пищи: завтрак 1-9 классы в 09:45 час., обед 1-9 классы в 12:45 час.

В ходе проведения профилактического визита отобраны пробы пищевых продуктов и продовольственного сырья на соответствие по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям.

По состоянию на 12:30 час. 06.12.2023 г. выявлены нарушения санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

1. В кабинете информатики допущено использование источников искусственного освещения, содержащих следы загрязнения, а также допущено использование ламп с разным световым излучением, что является нарушением пп. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20;

2. Пол и стены душевых для мальчиков и девочек спортивного зала имеют дефекты и повреждения в виде сколов плитки, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением пп. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

3. Стены и потолок в кабинете учителя физкультуры имеют дефекты отделки в виде следов протекания, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением пп. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 06.12.2023 г.;

- протокол (акт) отбора образцов (проб) № 2284-3Ф от 06.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 2283-3Ф от 06.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- протокол измерений мебели для учебных заведений (детской дошкольной) № 93-3Ф от 06.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 2029 от 06.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протокол измерений температуры горячих блюд № 107-3Ф от 06.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- протоколы испытаний № 29794.23 от 13.12.2023 г., № П2761.23 от 15.12.2023 г., № П2761.23 от 15.12.2023 г., № П2804.23 от 15.12.2023 г., № П2805.23 от 15.12.2023 г., № П2806.23 от 15.12.2023 г., № 9977.23-9982.23, 9985.23-9987.23 от 15.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- экспертное заключение № 1867-3Ф от 18.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- заключения № 29794.23Э от 15.12.2023 г., № П2761.23Э от 15.12.2023 г., № П2761.23Э от 15.12.2023 г., № П2804.23Э от 15.12.2023 г., № П2805.23Э от 15.12.2023 г., № П2806.23Э от 15.12.2023 г., № 9977.23-9982.23, 9985.23-9987.23Э от 15.12.2023 г. Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт ЗТО
Ярославич Т.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
20.12.2023 г., 10:00 ч.	<u>Белосел</u>	<u>инженер нач. к.п.</u> <u>и.о. директора</u>	<u>Белоселова</u> <u>Ирина</u> <u>Леонидовна</u>